



**BAS** BEST ANTENNA SOLUTIONS

**REMO BAS-2301wifi**



Не хватает зоны покрытия WiFi?

Требуется «достать» удаленное место в квартире или участке?

Как подключиться к удаленной зоне Wi-Fi?

Как поделиться Интернетом с другом?

Как усилить слабый сигнал Wi-Fi?

# Как...?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ РЕШЕНИЕ по увеличению зоны WiFi в заданном направлении –

## Антенна REMO BAS-2301Wi-Fi

Предназначена для наружного размещения, но может быть установлена и внутри помещения. Работает совместно с WiFi роутерами, имеющими внешние съемные антенны с круговой диаграммой направленности. Обеспечивает **увеличение зоны покрытия WiFi** до нескольких раз.



## Характеристики:

Размещение антенны: наружная, внутренняя  
Стандарт связи: ..... Wi-Fi (IEEE 802/11b/g/n)  
Рабочие частоты, МГц: ..... 2400 – 2500  
Коэффициент усиления, дБи: ..... 14  
Волновое сопротивление, Ом: ..... 50  
Размеры, в сборе, мм ..... 240x240x20  
Длина кабеля, м: ..... 5  
Масса антенны, не более, кг ..... 0,3


Дальность связи – до 2 км с использованием стандартного Wi-Fi роутера.



Антенна снабжена креплением и может быть установлена на [мачту](#) или [кронштейн](#) диаметром до 50 мм, позволяя произвести более точную настройку в нужном направлении

Для подключения к роутеру антенна снабжена разъемом типа RPSMA и кабелем 5 метров





С помощью антенн **REMO BAS-2301** можно, например:

- Принять сигнал соседней открытой сети Wi-Fi\*
- Поделиться интернетом с другом, живущим в доме напротив
- Раздать Интернет по Wi-Fi в выбранном направлении
- Установить канал связи между двумя роутерами по схеме «точка-точка»

\* - потребитель несет ответственность за несанкционированный вход в "закрытую" сеть

## Другие решения для WiFi

Если антенна WiFi роутера не съемная и/или требуется эконом-решение – УСИЛИТЕЛЬ сигнала WiFi «WiFiDirect»

### WiFiDirect



Патенты РФ № 125801, 135474, 148376

Антенна «WiFiDirect» выполнена в виде насадки, легко одевается на стандартную штатную антенну роутера или точки доступа и направляется в нужную сторону. Коэффициент усиления «WiFiDirect» относительно штатной антенны роутера позволяет увеличить дальность до трех раз. Не требуется подключать кабель.

Поддерживаемые стандарты связи:  
**Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)**  
Рабочие частоты, Mhz: **2400..2500**  
Коэффициент усиления, dBi: **8-10**  
Размеры в сборе (без узла крепления), мм: **160x61x12**

Относится к аксессуарам группы «Роутеры WiFi».

# САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РЭМО

РОССИЯ, 410054, г. Саратов, а/я 1334  
тел.: +7 (8452) 49-52-35 - **Отдел продаж**  
e-mail: [online@remo-zavod.ru](mailto:online@remo-zavod.ru)  
<http://www.remo-zavod.ru>

САРАТОВ



## ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЭМО»

Тел. +7(8452)76-38-60  
e-mail: [remoeexpress@bk.ru](mailto:remoeexpress@bk.ru)

## ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «РЭМО»

Тел. +7(8452)46-96-57  
E-mail: [zakaz@remo-zavod.ru](mailto:zakaz@remo-zavod.ru)

